



1 Harrier Court
 Airfield Business Park
 Elvington
 York YO41 4AU
 Royaume-Uni
 Tel: +44 (0) 1904 607600
 Fax: +44 (0) 1904 607601
 Web: www.vet-way.com



STOPTIC (AMITRAZ 12.5%) 100 ml

Type	Acaricide et insecticide Solution à diluer pour applications cutanées
Composition	Amitraz 12.5 g Excipient: q.s.p 100 g
Indications	BOVINS, OVINS, CAPRINS, PORCINS
Propriétés	Acaricide et insecticide, l'Amitraz est actif sur les adultes et sur les formes larvaires des poux et des acariens, y compris ceux ayant développé une résistance aux organophosphorés et aux organochlorés. Aux doses préconisées, son emploi est sans problème tant sur les femelles en gestation que sur les très jeunes animaux.
Utilisation	Actif contre les gales sarcoptiques, psoroptiques et chorioptiques, tiques et poux chez les bovins, ovins, caprins, porcins.
Administration et Posologie	Usage externe, à diluer en bains ou pulvérisations <u>Taux de dilution:</u> Bovins: 100 ml de solution pour 50 litres d'eau Ovins, caprins, porcins: 100 ml de solution pour 25 litres d'eau Le traitement peut être répété 7 à 10 jours après le premier. Un traitement de routine est conseillé tous les 2 à 3 mois. En bain ou vaporisation, Stoptic est sûr pour les jeunes animaux et les femelles gestantes selon les doses préconisées. Stoptic est actif sur les adultes et les formes larvaires des poux et des acariens, comprenant ceux ayant développé une résistance aux organophosphorés et aux organochlorés.
Contre-Indications	Ne pas utiliser chez les équidés, les chiens ou les chats.
Précautions d'emploi	Guide de l'utilisateur: Le port d'une combinaison, de gants imperméables d'une épaisseur minimale de 0.5 mm ainsi qu'une protection pour le visage lors de toute manipulation du produit est fortement recommandé. De même, il est déconseillé de rentrer en contact avec l'animal jusqu'à ce que le produit ait pas complètement séché. Ne pas manger ni boire ou fumer lors de l'utilisation. Ne pas inhaler. Éviter tous les contacts avec la bouche, la peau et les yeux. En cas de projection rincer immédiatement. Laver par la suite toutes les protections qui ont été utilisées lors de la manipulation du produit. Ne pas oublier de se rincer les mains et les parties du corps qui ont été exposées au produit, avant de manger, boire ou fumer. Consulter un médecin en cas d'intoxication Guide du vétérinaire: L'Amitraz n'est pas un complexe organophosphoré. En cas d'intoxication accidentelle le traitement doit être symptomatique, portant une attention particulière au rythme cardiaque et aux fonctions respiratoires. La guérison est normalement assez rapide. Ne pas utiliser de l'atropine, n'entraîne pas de nausée. Précautions environnementales: Ne pas contaminer les points d'eau (toxique pour les poissons). Ne pas entreposer dans un endroit à plus de 25 °C. Tenir hors de portée des enfants.
Délais d'attente	Viandes et abats: Bovins 4 jours, porcins: 2 jours, ovins: 24 jours Lait: 4 jours (8 traites) Ne pas utiliser chez les brebis dont le lait est destiné à la consommation humaine

